

**AVSNITT 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget****1.1 Produktbeteckning****Produktnamn: BEVARA Stenvård****1.2 Användningar av ämnet eller blandningen/ Användningar som det avråds från****1.2.1 Användningsområden:** Rengöringsmedel för bevaxning av alger, mögel och lav för marksten, stenväggar och trappor.**1.2.2 Användning som avråds från:** All annan användning är otillåten**1.2.3 Orsak till att avråda:** Produkten har biocid verkan och kan skada vattenlevande organismer (fiskar, kräftdjur etc.)**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

	<b>Leverantör</b>
<b>Namn</b>	Bevara Produkter Nossebro AB
<b>Adress</b>	Essunga Källstorp 402 465 93 Nossebro
<b>E-post</b>	info@bevaraprodukter.se
<b>Telefon nr.</b>	+46(0)512 50590
<b>Hemsida</b>	www.bevaraprodukter.se

**1.4 Telefonnummer nödsituationer**

112 begär Giftinformationscentralen

**AVSNITT 2. Farliga egenskaper****2.1 Klassificering****2.1.1 Klassificering av ämnet eller blandningen enligt (FÖRORDNING (EU) nr 1272/2008, CLP)**Varning! GHS 07  
Hudirriterande kategori 2  
H315: Irriterar huden**2.1.2 Klassificering av ämnet eller blandningen enligt (67/548/EEC, 1999/45/EU, DPD)**

Blandningen uppfyller inte kriterierna för att behöva klassificeras enligt dessa bestämmelser.

**2.2 Märkningsuppgifter****2.2.1 Märkning enligt (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008, CLP)****Varning**Hudirriterande kategori 2  
H315: Irriterar huden

## Förebyggande:

P264: Använd skyddshandskar (nitrilgummi).

P280: Andningsskydd, partikelfilter P2 om dimbildning.

## Skyddsåtgärder:

P302+352: Vid hudkontakt tvätta med mycket tvål och vatten.

P332+313: Vid hudirritation sök läkarhjälp.

P362: Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

**Ämnen som ger produkten dess märkning:**Alkylbenzyltrimetylammoniumklorid 1-5%  
2-fenylfenol <1%

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03 Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

**2.2.2 Märkning enligt (67/548/EEC, 1999/45/EU, DPD)**

Ej Märkningspliktig

Övrigt:

-

### 2.2.3 Tilläggsinformation

Kemiska ämnena i produkten uppfyller inte kriterierna för att vara PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen) i miljön.

### 2.3 Andra faror

Produkten har låg inneboende fara, men i produkten finns ämnen i låg halt som gör att produkten är skadlig för vattenlevande organismer (fiskar, kräftdjur etc.)

## AVSNITT 3. Sammansättning/ information om beståndsdelar

### 3.1 Ämne

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandning

#### 3.2.1 Beskrivning av blandningen

Produkten är en vattenblandning av mindre mängd nonjontensid och ingående ämnen presenterade under 3.2.2.

#### 3.2.2 Ingående ämnen som bidrar till faran

Kemiskt ämne:	CAS nr	Index nr	EU nr	REACH registreringsnr.	Ingående mängd %	Märkning enligt CLP	Märkning enligt DPD
C12-C16 Alkylbenzyl-dimetyl-ammonium-klorid	68424-85-1	-	287-089-1	-	1-5	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1C H314 Eye Damage 1 H318 Aquatic Acute 1 H400	Xn R22-38
2-fenylfenol	90-43-7	604-020-00-6	201-993-5	01-2119511183-53	<1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400	Xi;N;R36/37/38 - R50

#### 3.2.3 Övriga ämnen i blandningen

Kemiskt ämne:	CAS nr	Index nr	EU nr	REACH registreringsnr.	Ingående mängd %	Märkning enligt CLP	Märkning enligt DPD
Vatten	7732-18-5	-	-	-	60-100	-	-
Isopropanol	67-63-0	603-117-00-0	200-661-7	-	<1	Flam Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 2 H336	F; Xi; R11-36-67

Under detta avsnitt anges märkningen för ingående ämnen under Avsnitt 2 anges märkningen för produkten.

Se Avsnitt 16 för fullständig lydelse av R- och H-fraser.

## AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Övergripande:

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös eller har kramper. Vid uppsökande av läkare medtag detta säkerhetsdatablad.

<b>Efter inandning</b>	Frisk luft och vila. Kontakta läkare för rådgivning.
<b>Efter hudkontakt</b>	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<b>Efter ögonkontakt</b>	Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03    Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

<b>Efter förtäring</b>	Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
------------------------	---

Skydd för den som ger första hjälpen:  
Inget utöver normalt.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Irritation på huden efter upprepad kontakt. Inandning av dimma kan ge irritation i luftvägarna som yttrar sig som hosta och nysningar.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandling beroende av uppvisade symtom.

**AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder**

**Produkten är inte brandfarlig.** Plastbehållaren är brännbar om brand förekommer i omgivningen.

**5.1 Släckmedel**

Väljs beroende av omgivande verksamhet.  
Direkt vattenstråle kan sprida brand.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand i plastbehållaren kan hälsofarliga gaser bildas.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Flytta om möjligt plastbehållarna från brandområde.  
Brandpersonalen bedömer i övrigt behov av insats.

**AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**Skyddsutrustning:

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik hud- och ögonkontakt samt kontakt med kläder.

Räddningsförfarande:

Större spill vallas in och suggs upp.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö, vattendrag eller mark.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Små mängder spolats bort med stora mängder vatten. Större spill samlas upp med lämpliga absorptionsmedel (t.ex. sand eller bark) och destrueras enligt lokala föreskrifter eller myndigheters rekommendationer.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

AVSNITT 8 för personlig skyddsutrustning och begränsning av exponering.  
AVSNITT 13 för avfallshantering.

**AVSNITT 7. Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

lakttag normal försiktighet. Använd personlig skyddsutrustning.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaras frostfritt och inte i direkt solljus.

Max 12 månader i temperaturer mellan +5°C och +30°C.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Rengöringsmedel för professionellt och privat bruk.

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03 Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

**AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd**
**8.1 Kontrollparametrar**

Gränsvärde för yrkesmässig exponering (Sverige) AFS 2011:18.

Kemiskt ämne:	CAS nr	NGV mg/m <sup>3</sup> (ppm)	TGV mg/m <sup>3</sup> (ppm)	KTV mg/m <sup>3</sup> (ppm)	Anmärkning (Senast ändrad år)	Metod för mätning
Isopropanol; 2-propanol	67-63-0	350 (150)	Ej tillämpligt	600 (250)	(1989)	Ej angivet

Biologiska gränsvärden tillämpas ej.

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**8.2.1 Lämpliga allmänna skyddsåtgärder**

Exponeringsscenario finns ej framtaget.

**8.2.2 Personliga skyddsåtgärder**

Produkten ska användas utomhus. Påläggningen ska ske i medvind. Andningsskydd behövs endast i de fall aerosol eller dimma kan bildas.

Ögon- och ansiktsskydd:

Använd tätslutande skyddsglasögon.

Hudskydd:

Skyddskläder

Skyddshandskar:

Lämpligt skyddshandskmateriäl: nitrilgummi.

Andningsskydd:

Partikelfilter P2 som kan kombineras med filterskydd mot organiska ångor.

**8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen**

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö.

**AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende/ färg	Svagt guldfärgad vätska
Lukt	Svag doft
Luktröskel	Ej tillämpligt
pH koncentrat	7-8
pH brukslösning	≈ 7
Smältpunkt/ fryspunkt	≈ 0 C°
Kokpunkt/ kokpunktsintervall	≈ 100C°
Flampunkt	Ej tillämpligt
Nedre och Övre explosionsgräns	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet	Data saknas
Ångtryck	Data saknas
Ångdensitet	Data saknas
Densitet	≈ 1000 kg/m <sup>3</sup>
Löslighet	Fullständigt i vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Data saknas
Självantändningstemperatur	Ej tillämpligt
Termiskt sönderfall	Ej tillämpligt
Viskositet, dynamisk	1,025 mPas
Explosiva egenskaper	Ej
Oxiderande egenskaper	Ej
VOC halt	<1 vikt%

Produktnamn: BEVARA Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03 Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

**9.2 Annan information**

-

**AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet**
**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Inga kända.

**10.5 Oförenliga material**

Inga kända

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga kända

**AVSNITT 11. Toxikologisk information**
**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
**11.1.1 Ingående ämnen**
Akut toxicitet

Data från djurstudier.

**2-fenylfenol**

Studie	Admini- streringsväg	djurart	Dos	källa
LD50	oralt	råtta	2000 mg/kg kroppsvikt	Prevent
LD50	dermalt	råtta	>2000 mg/kg kroppsvikt	Prevent
LD50	oralt	råtta	2733 mg/kg kroppsvikt	REACH registrering
LC50	nos 4h, partiklar	råtta	> 36 mg/m <sup>3</sup> luft (maximalt möjlig dos)	REACH registrering

**C12-C16 Alkylbenzyl-dimetyl-ammonium-klorid (bensalkonklorid)**

Studie	Admini- streringsväg	djurart	Dos mg/kg kroppsvikt	källa
LD50	oralt	råtta	426	Prevent
LD50	dermalt	råtta	1420	Prevent

Frätande/ Irriterande
**2-fenylfenol**

Studie	Admini- streringsväg	djurart	Dos	Effekt	källa
Draize test 24 h	ögon	kanin	50 µg	Mycket irriterande	Prevent

2-fenylfenol klassas som irriterande på ögon och hud (REACH registrering)

C12-C16 bensalkonklorid: 25 mg på kanin hud är mycket irriterande (Prevent)

Sensibiliserande

O-fenylfenol anses inte sensibiliserande. (REACH registrering)

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03    Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

Mutagenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad eller långvarig exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Aspiration

Ingående ämnen ger inte upphov till sådan fara.

**11.1.2 Blandningen**

Toxikologiska data finns för ingående ämnen inte för beredningen.

Beredningen är klassificerad enligt gällande normer.

**11.2 Övrig information**

-

**AVSNITT 12. Ekologisk information**
**12.1 Toxicitet**
Akut (korttids) toxicitet

Data från djurstudier:

**2-fenylfenol**

Studie	Exponeringstid (h)	Värde/enhet	Art	
EC50 (akut)	72	0,98 mg/l	Desmodesmus subspicatus (alg)	
EC50 (akut)	48	1,5 mg/l	Daphnia magna (vattenloppa)	
LC50 (akut)	96	4 mg/l	Oncorhynchus mykiss (fisk)	

**C12-C16 Alkylbenzyl-dimetyl-ammonium-klorid (bensalkonklorid)**

Studie	Exponeringstid (h)	Värde/enhet	Art	Källa
EC50 (akut)	96	0,67 mg/l	Chlorella pyrenoidosa (alg)	Prevent
EC50 (akut)	24	1,8 mg/l	Duraliella sp. (alg)	Prevent

Kronisk (långtids) toxicitet

Inga data tillgängliga.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

2-fenylfenol

Ämnet anses biologiskt lätt nedbrytbar enligt OECD kriterierna.

C12-C16 bensalkonklorid

95 % efter 25 dygn (OECD301C), anses biologiskt lätt nedbrytbar enligt OECD kriterierna.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

BCF 2-fenylfenol 21,7 (enligt REACH registrering) där &lt;500 bedöms vara lätt nedbrytbar.

Ej bioackumulerande

BCF C8-C18 bensalkonklorid 80,4.

**12.4 Rörligheten i jord**

Ingen information tillgänglig

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03 Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömningen**

Ämnena uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

**12.6 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig

**12.7 Övrig information**

-

**Produkt:**

Ekotoxikologiska data finns för ingående ämnen inte för blandningen.

Produkten innehåller låga halter av kemiska ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

**AVSNITT 13. Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Destruera i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheters rekommendationer.

För bortskaffande av avfall inom EU används den vid varje tillfälle lämpligaste EWC-koden. Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar.

**13.1.1 Produkt/Förpackning:**

Rester av produkten tas om hand, EWC kod ex.: 20 01 29\* (\*=miljöfarligt avfall)

Tom förpackning sköljs noga och kan i första hand återvinnas eller i andra hand destrueras genom förbränning: EWC kod: 15 01 02

Absorbent, EWC kod: 15 02 02\*

**13.2 Övriga rekommendationer**

-

**AVSNITT 14. Transportinformation**

Produkten är inte klassad som farligt gods.

<b>14.1 UN-nummer</b>	Ej tillämbart
<b>14.2 UN-benämning ("proper shipping name")</b>	Ej tillämbart

**AVSNITT 15. Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****15.1.1 EU regleringar**

Produkten är i nuläget undantagen från bestämmelserna om godkännande av biocider.

När ingående komponenter, vilka har biocid verkan, registreras enligt arbetsprogrammet inom bestämmelserna om bekämpningsmedel, förordning (EU) 528/2012. Kommer ansökan om godkännande för produkten att sökas.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

**15.1.2 Svenska lagar/ förordningar/ föreskrifter**

Som 15.1.1

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning****AVSNITT 16. Annan information****16.1 Förändring från tidigare utgåva**

Version 2 har tagits fram p.g.a. att ny råvara valts för Bensalkonklorid.

Produktnamn: **BEVARA** Stenvård

Revisionsdatum: 2015-03-03 Version: 2/sv

Ersätter: 1/sv

**16.2 Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser och H-fraserna som nämns i avsnitten 2 och 3 samt förklaring av förkortningar under punkt AVSNITT 1-15**

F: Mycket brandfarlig

Xi: Irriterande

C: Frätande

N: Miljöfarlig

R11: Mycket brandfarligt

R21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring

R36/37/38: Irriterar ögon, hud och andningsvägarna

R34: Frätande

R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga

H302: Skadligt vid förtäring

H312: Skadligt vid hudkontakt

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H315: Irriterar huden

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer

BCF- Bio Concentration Factor

EWC- European Waste Code

**16.3 Metod för klassificering**

CLP: förordning (EG) nr 1272/2008

**16.4 Referenser och källor**

- Förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH)
- Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- KIFS 2005:7 om klassificering och märkning (DPD)
- Guideline CLP: [http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf)
- Guideline Märkning: [http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp\\_labelling\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_en.pdf)
- Guideline Säkerhetsdatablad: [http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf)
- <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>
- <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- IUCLID 18 februari 2000
- Prevent, Kemiska ämnen
- REACH registrering - 2-fenylfenol (o-phenylphenol) [http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249/DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249\\_DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249.html](http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249/DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249_DISS-9d9c32f7-a4e0-0227-e044-00144f67d249.html)
- Mätmetoder, Arbeta och Hälsa 2000:23
- Exempel för val av skyddshandske Ejendals; <http://www.ejendals.se/loaders/oo.php?objid=1918>
- Avfallsförordningen Bilaga 3 om farliga egenskaper hos avfall.
- Avfallskoder: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:EN:PDF>

**16.5 Information till användare om utbildningskrav osv.**

Vid yrkesmässig användning behöver personalen information om hantering av produkten. Både ur kemisk synvinkel med tillägg om säkerhetsaspekter och skyddsutrustning vid arbete på hög höjd.

**16.6 Övrig information (ex. tidigare märkning om CLP införts)**

Produkten introducerades på marknaden under 2014